

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55373-2019:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Mérőeszközök  
2019/S 025-055373**

**Korrigendum**

**Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés**

**Árubeszerzés**

**(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 247-567739)**

**Legal Basis:**

2014/24/EU irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**

Nemzeti Közszerzési Egyetem  
EKRSZ\_10634727  
Ludovika tér 2.  
Budapest  
1083  
Magyarország  
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor  
Telefon: +36 14329000  
E-mail: [kozbeszerzes@uni-nke.hu](mailto:kozbeszerzes@uni-nke.hu)  
Fax: +36 14329165  
NUTS-kód: HU11

**Internetcím(ek):**

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.uni-nke.hu>

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) A szerzés mennyisége**

**II.1.1) Elnevezés:**

Kriminalisztikai eszközök oktatási célokra  
Hivatkozási szám: EKR000280992018

**II.1.2) Fő CPV-kód**

38300000

**II.1.3) A szerzés típusa**

Árubeszerzés

**II.1.4) Rövid meghatározás:**

Az NKE Rendészettudományi Kar Krimináltechnikai tanszék és Határrendészeti Tanszék részére oktatást elősegítő kriminalisztikai eszközök és anyagok szerzése öt részajánlat tekintetében.

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.5) E hirdetés feladásának dátuma:**

31/01/2019

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2018/S 247-567739](#)

**VII. szakasz: Változások**

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése az 1. sz részajánlat keretén belül:

Tüköraknás digitális fényképezőgép 18-55 mm-es zoom AF-P objektívvel 30 db,

Nikon kompatibilis 55-200 mm gyújtótávolságú zoom objektív 15 db,

Nikon kompatibilis 60 mm gyújtótávolságú makro objektív 15 db,

Színszűrő sor fényképezőgépekhez kriminalisztikai célú fényképezéshez különböző színű, illetve IR és UV hullámhosszú megvilágításban. Sárga, narancs, piros, kék, zöld, UV és IR szűrők 1 készlet,

SD 32 GB tárhelykapacitású memóriakártya 30 db,

HD felbontású digitális videokamera 20 db,

SD 32 GB tárhelykapacitású memóriakártya videokamerákhoz 15 db,

Helyszíni megvilágító LED reflektor 2 db,

Erős sűrűfényes nyomkutató készülék 2 db,

Digitális infrahőmérő 1 db,

Hőkamera 1 db,

Digitális USB-s mikroszkópkamera 10 db,

Oktató mikroszkóp 1 db,

Testkamera helyszíni tevékenységhez 4 db,

NIKON bűnügyi technikus fényképező táskával, tükörreflexes digitális fényképezőgép vázzal, objektívekkel, vakukkal, memória kártyával, állvánnyal, gyorsítóval 1 db,

SEARCH Latent Specialist Kit 1 db,

SEARCH Master Latent Print Investigation Kit 1 db,

Master Measuring Scales Kit 1 db,

Helyszíni fényképek számozásához, jelöléséhez mérő- és számkészlet, szettben, táskával 1 db,

Fényképezési átvilágító pult, átvilágítandó felület minimum A/4 méret 2 db,

Kézi lézeres távolságmérő 4 db,

Mobil okmány és ujjnyomat olvasó eszköz 1 db,

Kétnormás asztali UV lámpa 6 db,

Sztereo mikroszkóp 3 db,

Akkumulátor a kézi okmányvizsgáló eszközökhöz 8 db,

Kézi okmányvizsgáló 8 db,

Kétnormás kézi UV lámpa 4 db,

Járórlámpa 10 db,

Látcső 2 db,

Oktató biológiai mikroszkóp (trinokuláris 40-1000 x-es nagyítás) kettő db kamerával, lappal 1 db.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő – ahol konkrét terméket nevezett meg – mellé érti az "azzal egyenértékű" kifejezést is.

Helyesen:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése az 1. sz. részajánlat keretén belül:

Tüköraknás digitális fényképezőgép 18-55 mm-es vagy 18-140-es zoom AF-P objektívvel 30 db, Nikon kompatibilis 55-200 mm vagy 70-300 mm gyújtótávolságú zoom objektív 15 db, Nikon kompatibilis 60 mm gyújtótávolságú makro objektív 15 db, színszűrő sor fényképezőgépekhez kriminalisztikai célú fényképezéshez különböző színű, illetve IR és UV hullámhosszú megvilágításban. Sárga, narancs, piros, kék, zöld, UV és IR szűrők 1 készlet, SD 32 GB tárhelykapacitású memóriakártya 30 db, HD felbontású digitális videokamera 20 db, SD 32 GB tárhelykapacitású memóriakártya videokamerákhoz 15 db, helyszín megvilágító LED reflektor 2 db, erős sűrűfényes nyomkutató készülék 2 db, digitális infrahőmérő 1 db, hőkamera 1 db, Digitális USB-s mikroszkópkamera 10 db, Oktató mikroszkóp, 40x, 100x, 400x, 1000x nagyítású, világos látóterű biológiai mikroszkóp, 4 férőhelyes revolverrel, 2 db kamerával, lappal 1 db, testkamera helyszíni tevékenységhez 4 db, NIKON bűnügyi technikai fényképező táskák, tükörreflexes digitális fényképezőgép vázzal, objektívekkel, vakukkal, memória kártyával, állvánnyal, gyorsítottal 1 db, SEARCH Latent Specialist Kit 1 db, SEARCH Master Latent Print Investigation Kit 1 db, Master Measuring Scales Kit 1 db, Helyszíni fényképek számozásához, jelöléséhez mérő- és számkészlet, szettben, táskával 1 db, fényképezési átvilágító pult, átvilágítandó felület minimum A/4 méret 2 db, Kézi lézeres távolságmérő 4 db, Mobil okmány és ujjnyomat olvasó eszköz 1 db, Kétnormás asztali UV lámpa 6 db, sztereo mikroszkóp 3 db, Akkumulátor a kézi okmányvizsgáló eszközökhöz 8 db, Kézi okmányvizsgáló 8 db, Kétnormás kézi UV lámpa 4 db, Járórlámpa 10 db, látcső 2 db

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő - ahol konkrét terméket nevezett meg - mellé érti az "azzal egyenértékű" kifejezést is.

Szakasz száma: II.2.7

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: Időtartam munkanapokban

A következő helyett:

40

Helyesen:

60

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése a 2. sz. részajánlat keretén belül:

Elektrosztatikus pormom rögzítő készülék Electrostatic Dust Print Lifter db 1,

Kézi UV lámpa db 10,

Mókusszűrő ecset db 40,

Ujjnyomelőhívó por, fekete (101 L) db 20,

Ujjnyomelőhívó por, szürke (102 L) db 20,

Ujjnyomelőhívó por, fehér (103 L) db 10,

Ujjnyomelőhívó por, ezüst (105 L) db 20,

Ujjnyomelőhívó por, bronz (107 L) db 20,

Ujjnyomelőhívó por, mágneses, fekete (M115L) (107 L) db 20,

Ujjnyomelőhívó por, mágneses, vörös (M118L) db 20,

Ujjnyomelőhívó por, mágneses, ezüst (M119L) db 20,

„UV fluoreszcens” mérce (EPS30FG) csomag 1,

„UV fluoreszcens” mérce (EPS30FO) csomag 1,  
„transzparens” mérce (PPS404) csomag 1,  
Fa kihajtható mérőlécc db 1,  
Ujjnyomatolvasó eszköz db 4.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.  
Ajánlatkérő - ahol konkrét terméket nevezett meg - mellé érti az “azzal egyenértékű” kifejezést is.  
Helyesen:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése a 2. sz részajánlat keretén belül:

Elektrosztatikus pornyom rögzítő készülék db 1, kézi UV lámpa db 10, mókusszűrő ecset db 40, ujjnyomelőhívó por, fekete (101 L) db 20, ujjnyomelőhívó por, szürke (102 L) db 20, ujjnyomelőhívó por, fehér (103 L) db 10, ujjnyomelőhívó por, ezüst (105 L) db 20, ujjnyomelőhívó por, bronz (107 L) db 20, ujjnyomelőhívó por, mágneses, fekete (M115L) db 20, ujjnyomelőhívó por, mágneses, vörös (M118L) db 20, ujjnyomelőhívó por, mágneses, ezüst (M119L) db 20, „UV fluoreszcens” mérce (EPS30FG) csomag 1, „UV fluoreszcens” mérce (EPS30FO) csomag 1, „transzparens” mérce (PPS404) csomag 1, fa kihajtható mérőlécc db 1, ujjnyomatolvasó eszköz db 4.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.  
Ajánlatkérő – ahol konkrét terméket nevezett meg – mellé érti az “azzal egyenértékű” kifejezést is.

Szakasz száma: II.2.7

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: Időtartam munkanapokban

A következő helyett:

40

Helyesen:

60

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése a 3. sz részajánlat keretén belül:

Zseblámpa + két garnitúra akkumulátor (LED-es zseblámpa max. 1-2 W két garnitúra hozzávaló AA akkumulátorral) db 10,

3D szkennerek db 1,

3D nyomtató db 1,

Nyomtató szálak a 3D nyomtatóhoz tekercs 8,

Okmányolvasó eszköz db 4,

Gépjármű vizsgálói készlet db 1,

Dupla (ikerfülke) biztosítása db 1,

Digitális 3D toll, (bármilyen felületen alkalmazható) db 1,

EDR rádió + tartó db 5.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.  
Ajánlatkérő - ahol konkrét terméket nevezett meg - mellé érti az “azzal egyenértékű” kifejezést is.

Helyesen:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése a 3. sz részajánlat keretén belül:

Zseblámpa + két garnitúra akkumulátor db 10, 3D szkennerek db 1, 3D nyomtató db 1, nyomtató szálak a

3D nyomtatóhoz tekercs 8, okmányolvasó eszköz db 4, Gépjármű vizsgálói készlet db 1, Dupla (ikerfülke)

biztosítása db 1, EDR rádió + tartó db 5 (1 programozó készlettel: programozó szoftver, programozó kábel, programozó laptop).

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő - ahol konkrét terméket nevezett meg - mellé érti az "azzal egyenértékű" kifejezést is.

Szakasz száma: II.2.7

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: Időtartam munkanapokban

A következő helyett:

40

Helyesen:

60

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése a 4. sz. részajánlat keretén belül:

9 csatornás poligráf, őszinteség vizsgálatokra, szettben, lappal, monitorral db 1,

Asztali okmányvizsgáló készülék, lappal, minimum 19 colos monitorral (VSC 80i asztali okmányvizsgáló készülék) db 1,

Kézi 3D szkennel db 1,

Négyujjas ujjnyomatvevő AFIS rendszerrel db 1,

Látens nyomok kutatására és képi rögzítésére kialakított többhullámsávós tabletes eszköz SceneSafe Forenscope Tablet System makro és mikro objektívekkel db 1.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő - ahol konkrét terméket nevezett meg - mellé érti az "azzal egyenértékű" kifejezést is.

Helyesen:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése a 4. sz. részajánlat keretén belül:

9 csatornás poligráf, őszinteség vizsgálatokra, szettben db 1, asztali okmányvizsgáló készülék, minimum 19 colos monitorral (VSC 80i asztali okmányvizsgáló készülék) db 1 (Amennyiben az eszköz képe az egyetemen használatban lévő vezeték nélküli projektor rendszerre kivetíthető vagy az online webinárium résztvevőivel megosztható, tehát a beépített számítógép rendelkezik ezekkel a képességekkel, továbbá megfelel a specifikációban leírt követelmények közül a titkosításra, minősített anyagok tárolására és VPN-re vonatkozó követelményeknek és magyar nyelvű operációs rendszerrel rendelkezik akkor külön lappal nincs szükség. Amennyiben ezen követelményeknek nem felel meg a rendszer, abban az esetben kérnénk a fenti feltételeket teljesítő lappal. A legnagyobb behelyezhető okmány méret 210x300 mm legyen.), kézi 3D szkennel db 1, Négyujjas ujjnyomatvevő AFIS rendszerrel db 1, látens nyomok kutatására és képi rögzítésére kialakított többhullámsávós tabletes eszköz db 1.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő – ahol konkrét terméket nevezett meg – mellé érti az "azzal egyenértékű" kifejezést is.

Szakasz száma: II.2.7

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: Időtartam munkanapokban

A következő helyett:

40

Helyesen:

60

Szakasz száma: II.2.11

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése

A következő helyett:

Az alábbi tételeket rendelheti meg ajánlattevő opcionálisan:

— asztali okmányvizsgáló készülék, lappal, minimum 19 colos monitorral (VSC 80i asztali okmányvizsgáló készülék) db 1

— digitális adatelemző készülék + licence Celebrite UFED Touch Ultimate digitális adatelemző készülék + licence 10 évig db 1

Amennyiben ajánlatkérő rendelkezni fog a megfelelő fedezettel, egyoldalú jognyilatkozattal lehívhatja a fenti termékeket.

Helyesen:

Az alábbi tételeket rendelheti meg ajánlattevő opcionálisan:

— asztali okmányvizsgáló készülék, minimum 19 colos monitorral (VSC 80i asztali okmányvizsgáló készülék) db 1 (Amennyiben az eszköz képe az egyetemen használatban lévő vezeték nélküli projektor rendszerre kivetíthető vagy az online webinárium résztvevőivel megosztható, tehát a beépített számítógép rendelkezik ezekkel a képességekkel, továbbá megfelel a specifikációban leírt követelmények közül a titkosításra, minősített anyagok tárolására és VPN-re vonatkozó követelményeknek és magyar nyelvű operációs rendszerrel rendelkezik akkor külön lappra nincs szükség. Amennyiben ezen követelményeknek nem felel meg a rendszer, abban az esetben kérnénk a fenti feltételeket teljesítő lappot. A legnagyobb behelyezhető okmány méret 210x300 mm legyen.)

— digitális adatelemző készülék + licence db 1

Amennyiben ajánlatkérő rendelkezni fog a megfelelő fedezettel, egyoldalú jognyilatkozattal lehívhatja a fenti termékeket.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése az 5. sz. részajánlat keretén belül:

75x75x135 cm nagyságú ciánfülke, automatikus ciklusidőkkel, rudakkal és klippekkel + tartalék szénszűrő, AirClean® Systems CYANOSAFE™ ciánzóó fülke (saját szűrőrendszerrel) db 1,

75x30x85 cm nagyságú ciánzóó fülke, mobil párástóval és elszívóval, tartó rudakkal és klippekkel. Cyano Acrilate Fuming Chamber (220 V) FR600 (+FR300 és PUM100A) db 1,

Ciánakrilát párna CNA110 db 5,

Ciánakrilát kapszula CNA324 db 1,

Ciánakrilát patron SCW200 db 6,

Gázpatron cián pisztolyhoz SCW103 db 6,

Rhodamin 6g LV505 db 6,

Basic yellow LV507 db 6,

Red 28 LV511 db 6.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő – ahol konkrét terméket nevezett meg – mellé érti az “azzal egyenértékű” kifejezést is.

Helyesen:

Az alábbi eszközök és anyagok beszerzése az 5. sz. részajánlat keretén belül:

75x75x135 cm nagyságú ciánfülke, automatikus ciklusidőkkel, rudakkal és klippekkel + tartalék szénzsűrő db 1, 75x30x85 cm nagyságú ciánozó fülke, mobil párasítóval és elszívóval, tartó rudakkal és klippekkel. db 1, Ciánakrilát párna CNA110 db 5, Ciánakrilát kapszula CNA324 db 1, ciánakrilát patron SCW200 db 6, gázpatron cián pisztolyhoz SCW103 db 6, rhodamin 6g LV505 db 6, basic yellow LV507 db 6, red 28 LV511 db 6.

Részletes műszaki elvárások a Közbeszerzési dokumentáció Műszaki leírás részében találhatóak.

Ajánlatkérő - ahol konkrét terméket nevezett meg - mellé érte az "azzal egyenértékű" kifejezést is.

Szakasz száma: II.2.7

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: Időtartam munkanapokban

A következő helyett:

40

Helyesen:

60

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum

A következő helyett:

Dátum: 31/01/2019

Helyi idő: 10:00

Helyesen:

Dátum: 11/02/2019

Helyi idő: 11:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma

A következő helyett:

Dátum: 31/01/2019

Helyi idő: 12:00

Helyesen:

Dátum: 11/02/2019

Helyi idő: 13:00

VII.2) **További információk:**